



Al ruim 55 jaar
garanderen wij
schone lucht.

Elke dag, overal, verdienen
we allemaal schone lucht.

**Deltrian Nederland
gaat mee met de tijd.**

Wij zijn specialist op het gebied
van luchtfiltratie en bieden voor
iedere situatie geavanceerde
filtratie oplossingen.





Internationaal een belangrijke speler voor een betere luchtkwaliteit.

Wij bieden geavanceerde filtratie oplossingen voor uw specifieke situatie.

Wij worden gedreven door een duidelijke missie: iedereen de mogelijkheid bieden om zuivere en gezonde lucht in te ademen. Dankzij onze specialisten en klantgerichte aanpak zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend expert op het gebied van luchtfiltratie en zijn we er trots op dat we onze expertise al meer dan 55 jaar mogen toepassen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de luchtkwaliteit een directe impact heeft op onze gezondheid, comfort en productiviteit. Dankzij een vast en vertrouwd team van professionals ontwikkelen we innovatieve en hoogwaardige filtratieoplossingen die voldoen aan de hoogste normen voor luchtzuiverheid.

450

medewerkers die zich voor u inzetten op internationaal niveau

13

dochterondernemingen verspreid over de hele wereld

55

meer dan 55 jaar expertise in de filtratiesector



Onze logistieke centra kunnen aan al uw behoeften voldoen.

Logistiek omvat het lossen van grondstoffen, tot aan het produceren van de filters tot aan het leveren van de bestelling bij onze klant. Onze logistieke teams zijn uitgerust met een grote flexibiliteit en weten hoe ze zich moeten aanpassen binnen een voortdurend veranderende markt.

In 2023 is ons logistieke hoofdcentrum en de Belgische en Slowaakse productie bijna verdrievoudigd in volume. Genoeg om een goed lopend leveringsproces te kunnen garanderen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Deltrian, kwaliteit van service en producten.

Productie in Nederland.



Onze verkopers, experts op het gebied van luchtfiltratie, staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Zij kijken graag samen met u naar uw specifieke situatie en behoeften om vervolgens een filtratieoplossing op maat aan te bieden.

Dankzij onze eigen productie in Nederland produceren wij diverse luchtfilters, zoals zakkenfilters en paneelfilters, voor u op maat. Standaard maten heeft u de volgende dag in huis, maar ook uw buitenstandaard luchtfilters ontvangt u al binnen 5 werkdagen. Heeft u spoed? Dan kunnen wij vaak de volgende dag al leveren.



Ons MVO-beleid

Vandaag de dag moet een bedrijf dat waarden en overtuigingen uitdraagt, ook in praktijk brengen wat het produceert, maar ook de manier waarop het wordt geproduceerd. Milieuvriendelijk en met het oog op onze planeet.



Filteradvies op maat

Onze technische en adviserende dienstverlening is onze pijler richting klanten. Onze filtratie specialisten kijken graag naar uw specifieke situatie, behoeften en verbetermogelijkheden binnen uw filtratieproces.



Superieure logistiek en levering

Wij besteden bijzondere aandacht aan de voorbereiding en levering van uw bestellingen. Ons team doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw bestelling snel en veilig naar u worden verzonden.



Ons verkoopteam staat voor u klaar.

Optimalisatie ventilatiesysteem.

Meting luchtkwaliteit.

Bij de optimalisatie van uw ventilatiesysteem beginnen wij met het onderzoeken van de huidige luchtkwaliteit met een geavanceerde Particle Counter. Hiervoor komen wij langs op de projectlocatie.

Voor een goed referentiekader wordt de luchtkwaliteit bij de locatie op diverse plekken gemeten:

- Buiten in de buitenlucht
- Achter de toevoerfilter(s)
- In de aangesloten ruimte van de luchtbehandelingskast(en)



| | | Toevoerlucht in gebouw (SUP) | | | | |
|---------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 | SUP 4 | SUP 5 |
| Buitenlucht rondom gebouw (ODA) | ODA 1 | PM2,5 ≤ 1,25 PM10 ≤ 3,75 | PM2,5 ≤ 2,5 PM10 ≤ 7,5 | PM2,5 ≤ 3,75 PM10 ≤ 11,25 | PM2,5 ≤ 5 PM10 ≤ 15 | PM2,5 ≤ 7,5 PM10 ≤ 22,5 |
| | ODA 2 | ePM1-70% | ePM1-50% | ePM2,5-50% | ePM10-50% | ePM10-50% |
| | ODA 3 | ePM1-80% | ePM1-70% | ePM2,5-70% | ePM10-80% | ePM10-50% |
| | ODA 4 | ePM1-90% | ePM1-80% | ePM2,5-80% | ePM10-90% | ePM10-80% |

Rapportage luchtkwaliteit.

De waarden vanuit een luchtkwaliteitsmeting toetsen en analyseren we aan de hand van de Eurovent 4/23 en de WHO richtlijnen. Er wordt een overzichtelijke en begrijpelijke rapportage van gemaakt. Worden de adviesrichtlijnen overschreden? Dan geven wij een passend filteradvies om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Filters vergelijken.

Vanuit de luchtkwaliteitsmeting en rapportage wordt er een minimale filterefficiency volgens ISO16890 aanbevolen. Er zijn verschillende filters die aan deze filterefficiency voldoen. Afhankelijk van uw situatie wordt er een advies gegeven en kunnen wij middels een tool alle Eurovent gecertificeerde filters met elkaar vergelijken.

Op deze manier kan de klant zelf het gewenste filter selecteren en verschillen zien in onder andere:

ISO

Efficiency ISO16890

Pa

Aanvangsweerstand

Gr

Stofhoudend vermogen

kWh

Energieverbruik p.j.

€

Energiekosten p.j.

Kg


CO2 uitstoot

A+


Energielabel

Een greep uit ons assortiment met luchtfiltratie oplossingen.


Bij het adviseren van luchtfilters is de richtlijn Eurovent 4/23 onze leidraad. De locatie en functie van een gebouw bepalen welke filterklasse minimaal vereist is om aan de WHO richtlijn voor een gezonde lucht te kunnen voldoen. Naast de ISO 16890 filterklasse zijn levensduur en energieverbruik belangrijke parameters die wij hanteren in onze adviezen.




Zakkenfilters




Compactfilters



Absoluutfilters




Filterdoeken




Paneelfilters

ONZE INNOVATIES



NW95

Fijn filtratie voor luchtbehandeling met een lage gemiddelde weerstand en een hoog stofhoudend vermogen.



NWES98PLUS

Anti-virus zakkenfilter met hoge efficiency zorgt voor gezonde (werk)omgeving dankzij virucide coating.



RPV ES


RPV compactfilter met hoge efficiency, groot filteroppervlak en laag energieverbruik.



LFC

Zakkenfilters met circulair frame reduceert de CO₂-footprint, verbeterd ergonomie van monteurs en is ook verkrijgbaar in A+.


CIRCULAIR FRAME



PROSCREEN

Bescherm condensors, voorkom vuil in koelinstallaties en aanzuigroosters en reduceer energieverbruik en onderhoud.

VERWIJDERING GEUREN EN GASSEN



DELTRIBOX

Stalen behuizing met zelfdragende gebonden koolstofpanelen.



KOOLSTOFFPATRONEN

Patronen gevuld met actieve koolstof of een chemisorbant.

PERSLUCHT- EN GASBEHANDELING



PERSLUCHT- EN GASINSTALLATIES

Uitgebreid assortiment voor perslucht- en gasbehandeling, van compressoren tot aan stikstofgeneratoren.



LEIDINGWERK

Modulair leidingsysteem voor (pers)lucht en gassen. Eenvoudige installatie dankzij snelkoppeling en lekdichte verbindingen.

DELTRIAN NEDERLAND

Seggeweg 2
3237 MK Vierpolders
0181 47 36 37

info@deltrian.nl

www.deltrian.com/nl

